


Gravité des sténoses des veines centrales

PIERRE BOURQUELOT - CHIRURGIEN - CLINIQUE JOUVENET
ET HÔPITAL EUROPÉEN - PARIS - LA ROSERAIE, AUBERVILLIERS



COMPLICATIONS DES STÉNOSES DES VEINES CENTRALES

Les sténoses des veines centrales peuvent être à l'origine de très nombreuses complications qui en règle n'apparaissent qu'après création d'une fistule artérioveineuse homolatérale :



Flux jugulaire interne ascendant



Gros bras

- 1 - L'absence de développement d'une fistule artérioveineuse d'amont ; la responsabilité de la sténose centrale n'est pas toujours évidente.
- 2 - L'apparition d'une circulation veineuse collatérale sous cutanée au niveau de l'épaule.
- 3 - Un œdème du membre supérieur qui peut aller de la discrète asymétrie au "gros bras" parfois associé à un œdème du sein ; lorsqu'il est important il peut rendre la fistule artérioveineuse impropionnable, il peut être très invalidant et très douloureux.

- 4 - La détérioration du montage artérioveineux d'amont ; en particulier dilatation anévrysmale avec amincissement cutané et thromboses répétées surtout s'il s'agit d'un pontage.
- 5 - Une hypertension intracrânienne source de lésions neurologiques qui peuvent devenir graves. Cette complication peut s'installer progressivement et passer inaperçue ou ne pas être rapprochée de la fistule artérioveineuse. Il faut penser à ce risque lorsque la sténose intéresse un tronc veineux brachio-céphalique et provoque une perfusion rétrograde à haut débit de la veine jugulaire homolatérale facilement mise en évidence par l'angiographie et le Doppler.